

Կենսաբանություն

УДК 595.7+591.9

Ա.Ս. ՀԱՄԱԸՐՈՒՄՅԱՆ

ՍԱՐՄԱՐԻԿ ԳԵՏԻ ՀՈՎՏԻ ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՖԱՌՆԱՆ

1. Ընտ. Megachilidae, Anthophoridae, Apidae

Մեղուների հետազոտությունը ունի զիտագործնական մեծ նշանակություն. քանի որ նրանք ծածկասերմ բույսերի անփոխարինելի փոշոտիչներ են: Սակայն Հայաստանում մեղուների ֆաունան թերի է ուսումնասիրված: Կարելի է հիշատակել միայն մի քանի աշխատանքներ [1-8], որտեղ մասամբ ներկայացված է մեր հանրապետության ֆաունան: Այդ բացը լրացնելու համար 1994-1996 թթ. ուսումնասիրել ենք Հայաստանի մի քանի շրջանների ֆաունան: Հետաքրքրություն ներկայացնող գոտիներից մեկը Մարմարիկ գետի հովիտն է՝ լանդշաֆտի ու կենսազայրի բազմազանությամբ, որն էլ ազատվում է ֆաունայի հարստությունը:

Ներկայացվող ցուցակը ընդգրկում է 63 տեսակներ, որոնք պատկանում են 20 սեռի: Յուրաքանչյուր տեսակի համար տրվում է տարածվածությունը Հայաստանում, լանդշաֆտային-ստացիոն տեղաբաշխումը, թռիչքի ժամկետները, իսկ որոշ տեսակների համար՝ կերաբույսերը:

Հայաստանի համար նոր տեսակները նշված են մեկ աստղանիշով (*), իսկ Կովկասի համար նոր տեսակները՝ երկու (**):

Ընտանիք Megachilidae

1. *Lithurgys fuscipennis* Lep.

Կոտայքի, Վայքի և Երևանի մարզեր: Հանդիպում է կիսաանապատային և տափաստանային գոտիների մշակովի տարածքներում ու գետերի հովիտներում: Հուլիս - օգոստոս:

2. *Trachusa bissina* Pz.

Կոտայքի մարզ: Գտնվել է լեռնատափաստանային մարգագետիններում, անտառային բացատներում, այգիներում: Հունիս-օգոստոս: *Lotus caucasicus*:

3. *Anthidium cingulatum* Latr.

Կոտայքի և Արմավիրի մարզեր, Խոսրովի արգելանոց: Տարածված է տափաստանային մարգագետիններում, այգիներում և քերոֆիտ մոսր անտառներում: Հունիս-օգոստոս: *Vicia sativa*:

4. *Chelostoma maxillosum* L.

Կոտայքի մարզ: Հանդիպում է տափաստանային մարգագետիններում և անտառային բացատներում: Հունիս-հուլիս: *Ranunculus* sp.:

5. *Ch. proximum* Schlett.

Կոտայքի և Երևանի մարզեր, Խոսրովի արգելանոց: Տարածված է կիսաանապատային գետերի հովիտներում, տափաստանային մարգագետիններում և անտառային բացատներում: Հունիս-հուլիս:

6. *Heriades truncorum* L.

Կոտայքի, Արագածոտնի և Երևանի մարզեր, Խոսրովի արգելանոց: Գտնվել է կիսաանապատային մարգագետիններում, տափաստանային այգիներում, ճանապարհների եզրերին և անտառների բացատներում: Մայիս-օգոստոս: *Senecio vernalis*: 7. *Hoplitis adunca* Pz.

Կոտայքի և Արագածոտնի մարզեր: Հանդիպում է անտառային բացատներում և տափաստանային գետերի հովիտներում: Հունիս-հուլիս: *Echium vulgare*: 8. *Osmia emarginata* Lep.

Կոտայքի և Արագածոտնի մարզեր: Հանդիպում է լեռնատափաստանային գետերի առափնյա մարգագետիններում և կաղնուտի բացատներում: Հունիս: 9. *O. ruf* L.

Կոտայքի մարզ և Խոսրովի արգելանոց: Տարածված է լեռնատափաստանային գետերի հովիտներում, այգիներում և լեռնային քարոփխտ նոսր անտառներում: Մայիս-հունիս: *Ranunculus arvensis*: 10. *Chalicodoma parietinum nestoreum* Brulle'

Կոտայքի, Արարատի, Արագածոտնի, Սյունիքի և Երևանի մարզեր, Խոսրովի արգելանոց: Գտնվել է կիսաանապատային և տափաստանային մարգագետիններում, ճանապարհներին, բլուրների քարոփխտ լանջերին, ժայռերին, բփռտներում և անտառային բացատներում: Մայիս-հուլիս: 11. *Ch. pyrenaicum* Lep.

Կոտայքի մարզ և Խոսրովի արգելանոց: Հանդիպում է տափաստանային բլուրների լանջերին: Մայիս-հուլիս: 12. *Megachile circumincta* Kby.

Կոտայքի մարզ և Խոսրովի արգելանոց: Տարածված է տափաստանային մարգագետիններում, գետերի հովիտներում և լեռնային անտառների բացատներում: Հունիս-հուլիս: *Vicia villosa*: 13. *M. nigriventris* Scherck

Կոտայքի մարզ: Գտնվել է լեռնասնտառային բացատներում: Հունիս: 14. *M. octosignata* Nyl.

Կոտայքի մարզ: Հանդիպում է լեռնասնտառային գետերի առափնյա մարգագետիններում: Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր: 15. *M. versicolor* Smith

Կոտայքի մարզ: Հանդիպում է լեռնասնտառային գետերի առափնյա մարգագետիններում: Հուլիս: *Salvia nemorosa*:

Ընտանիք Anthophoridae

16. *Tetralonia dufourii* Per.
Կոտայքի, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզեր: Գտնվել է այգիներում: Հունիս-հուլիս:

17. *Eucera clypeata* Erichson
Կոտայքի, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզեր, Խոսրովի արգելանոց: Տարածված է լեռնասնտառային բացատներում և կիսաանապատային մարգագետիններում: Մայիս-հուլիս: *Vicia sativa*:

18. *Eucera longicornis* L.
Կոտայքի, Արագածոտնի մարզեր: Խոսրովի արգելանոց: Գտնվել է լեռնատափաստանային մարգագետիններում և լեռնասնտառային բացատներում: Մայիս-հունիս: *Vicia sativa*, *Trifolium pratense*:

19. *E. nigrilabris* Lep.
Կոտայքի մարզ: Հանդիպում է լեռնատափաստանային մարգագետիններում: Հունիս: 20. *E. nitidiventris* Mocs.

Կոտայքի և Արագածոտնի մարզեր: Տարածված է լեռնատափաստանային և ենթալպյան մարգագետիններում, լեռնային անտառների բացատներում: Մայիս-հունիս: *Lotus* sp.:

21. *E. Tuberculata* F.:

Կոտայքի մարզ և Խոսրովի արգելանոց: Հանդիպում է լեռնատափաստանային գետերի առափնյա հովտակտրոներում: Հունիս:

22. *Hapropoda zonatula* Smith

Կոտայքի մարզ և Խոսրովի արգելանոց: Գտնվել է տափաստանային մարգագետիններում և գետերի հովտներում: հունիս: *Salvia nemorosa*:

23. *Clisodon furcatus* Pz.:

Կոտայքի Արագածոտնի և Երևանի մարզեր: Տարածված է կիսաանապատային և անապատային գետերի հովտներում, քիտտներում, այգիներում և անտառային բացատներում: Հունիս-սեպտեմբեր: *Echium vulgare*:

24. *Amegilla albigena* Lep.

Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի և Վայոց ձորի մարզեր: Հանդիպում է կիսաանապատային և տափաստանային գետերի հովտներում, այգիներում: Հունիս-սեպտեմբեր: *Trifolium repens*:

25. *Anthophora aestivalis* Pz.

Կոտայքի մարզ և Խոսրովի արգելանոց: Հանդիպում է լեռնային անտառների բացատներում, լեռնատափաստանային մարգագետիններում և գետերի առափնյա հատվածներում: Մայիս-հուլիս: *Inula britannica*, *Trifolium* sp.:

26. *A. parietina* F.:

Կոտայքի մարզ և Խոսրովի արգելանոց: Գտնվել տափաստանային մարգագետիններում, ճանապարհներին և լեռնային անտառների բացատներում: Մայիս-հունիս: *Ononis arvensis*:

27. *A. radoszkowskii* Fedt.

Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիի և Վայոց ձորի մարզեր: Հանդիպում է կիսաանապատային և տափաստանային քերտֆիտ բյուրների լանջերին: Հունիս-օգոստոս:

28. *Eupavlovsikia funeraria* Smith

Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզեր: Գտնվել է տափաստանային մարգագետիններում, ճանապարհների եզրերին և գետերի հովտներում: Հունիս-հուլիս:

29. *Xylocopa valga* Gerst.

Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի, Տավուշի, Սյունիքի և Երևանի մարզեր, Խոսրովի արգելանոց: Հանդիպում է կիսաանապատային և տափաստանային մարգագետիններում, ճանապարհների եզրերին, այգիներում, անտառային բացատներում և քերտֆիտ նոսր անտառներում: Մայիս-օգոստոս:

Ընտանիք Apidae

30. *Bombus agrorum* F.

Կոտայքի, Արագածոտնի, Արարատի, Երևանի և Տավուշի մարզեր: Տարածված է անտառներում և այգիներում: Մայիս-սեպտեմբեր: *Vicia vilosa*, *Trifolium officinale*:

31. *B. alboluteus* Pall.

Կոտայքի, Արագածոտնի, Գեղարքունիի և Տավուշի մարզեր: Գտնվել է լեռնատափաստանային և ենթալպյան մարգագետիններում: Մայիս-օգոստոս:

32. *B. albopauperatus* Skor.

Կոտայքի և Տավուշի մարզեր: Տարածված է լեռնային անտառների բացատներում և ենթալպյան մարգագետիններում: Մայիս-օգոստոս: *Trifolium* sp.:

33. *B. alpigenus* F. Mor.

Կոտայքի մարզ: Գտնվել է ենթալպյան մարգագետիններում: Հունիս-սեպտեմբեր:

34. *B. apollineus* Skor.

Կոտայքի, Արագածոտնի, Գեղարքունիի և Տավուշի մարզեր, Խոտրովի արգելանոց: Հանդիպում է լեռնատափաստանային մարգագետիններում: Մայիս-սեպտեմբեր: 35. *B. argillaceus* Scop.

Կոտայքի, Արագածոտնի, Սյունիքի և Երևանի մարզեր: Հանդիպում է տափաստանային մարգագետիններում: Մայիս-օգոստոս: *Astragalus erinaecus*: 36. *B. cazurroi* Vogt.

Կոտայքի, Արագածոտնի և Գեղարքունիի մարզեր: Հանդիպում է լեռնատափաստանային և ենրալպյան մարգագետիններում: Հունիս-հուլիս: 37. *B. eriophorus* Klug.

Կոտայքի, Գեղարքունիի և Տավուշի մարզեր: Հանդիպում է լեռնային անտառների բացատներում և ենրալպյան մարգագետիններում: Հունիս-օգոստոս: *Trifolium pratense*:

38. *B. georgicus* Vogt

Կոտայքի մարզ: Տարածված է լեռնային անտառների բացատներում, լեռնատափաստանային և ենրալպյան մարգագետիններում: Հունիս-սեպտեմբեր: *Lotus tenuis*:

39. *B. handlirschianus* Vogt

Կոտայքի, Գեղարքունիի և Վայոց ձորի մարզեր: Հանդիպում է չոր, տափաստանային գետերի հովիտներում, լեռնատափաստանային մարգագետիններում և լեռնային անտառների բացատներում: Մայիս-օգոստոս:

40. *B. hortorum* L.

Կոտայքի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Վանաձորի, Սյունիքի, Տավուշի և Երևանի մարզեր: Գտնվել է կիսաանապատային գետերի առափնյա մարգագետիններում, տափաստանային և ենրալպյան մարգագետիններում, լեռնային անտառների բացատներում, այգիներում: Մայիս-օգոստոս: *Antirrhinum majus*:

41. *B. incertus* F. Mor.

Կոտայքի, Արագածոտնի և Գեղարքունիի մարզեր: Հանդիպում է չոր-տափաստանային, լեռնատափաստանային և ենրալպյան մարգագետիններում: Մայիս-օգոստոս: *Verbascum soongoricum*:

42. *B. jonellus* Kby.

Կոտայքի, Գեղարքունիի և Վայոց ձորի մարզեր, Խոտրովի արգելանոց: Հանդիպում է տափաստանային մարգագետիններում: Մայիս-օգոստոս:

43. *B. laesus* F. Mor.

Կոտայքի, Գեղարքունիի և Շիրակի մարզեր: Տարածված է տափաստանային մարգագետիններում և լեռնային անտառների բացատներում: Ապրիլ-օգոստոս:

44. *B. lucorum* L.

Կոտայքի, Արագածոտնի, Գեղարքունիի և Տավուշի մարզեր: Գտնվել է լեռնատափաստանային և ենրալպյան մարգագետիններում, այգիներում, լեռնային անտառների բացատներում: Մայիս-սեպտեմբեր: *Helianthus annuus*:

45. *B. melanurus* Lep.

Կոտայքի մարզ: Հանդիպում լեռնատափաստանային և ենրալպյան մարգագետիններում: Հունիս-օգոստոս: *Medicago sativa*:

46. *B. mlokosievitzii* Rad.

Կոտայքի, Գեղարքունիի և Երևանի մարզեր: Գտնվել է տափաստանային գետերի հովիտներում, այգիներում, ենրալպյան մարգագետիններում, լեռնային բացատներում: Մայիս-սեպտեմբեր: *Vicia persica*:

47. *B. muscorum* F.

Կոտայքի, Գեղարքունիի մարզեր: Հանդիպում է լեռնային անտառների բացատներում, լեռնատափաստանային մարգագետիններում: Հունիս-օգոստոս: *Medicago sativa*:

48. *B. niveatus* Kriechb.

Կոտայքի, Գեղարքունիի և Սյունիքի մարզեր: Տարածված է լեռնատափաստանային մարգագետիններում: Մայիս-օգոստոս: *Lotus tenuis*:

49. *B. eversmaniellus* Skor.

Կոտայքի, Գեղարքունիի մարզեր, Խոսրովի արգելանոց: Հանդիպում է լեռնատափաստանային և ենթալպյան մարգագետիններում: Մայիս-սեպտեմբեր:

50. *B. portschinskii* Rad.

Կոտայքի, Արագածոտնի, Գեղարքունիի մարզեր: Գտնվել է լեռնային անտառների բացատներում, ենթալպյան և ալպյան մարգագետիններում: Հունիս-սեպտեմբեր:

51. *B. pratorum* L.

Կոտայքի, Գեղարքունիի մարզեր: Հանդիպում է տափաստանային մարգագետիններում, լեռնային անտառների բացատներում: Մայիս-օգոստոս: *Pegatum* sp.:

52. *B. simulatilis* Rad.

Կոտայքի, Արագածոտնի, Գեղարքունիի և Վայոց ձորի մարզեր: Հանդիպում է տափաստանային մարգագետիններում: Հունիս-սեպտեմբեր:

53. *B. sorocensis* F.

Կոտայքի, Գեղարքունիի մարզեր: Տարածված է լեռնատափաստանային մարգագետիններում և լեռնային անտառների բացատներում: Մայիս-սեպտեմբեր:

54. *B. subterraneus* L.

Կոտայքի, Գեղարքունիի մարզեր: Հանդիպում է լեռնատափաստանային և ենթալպյան մարգագետիններում: Մայիս- սեպտեմբեր: *Trifolium* sp.:

55. *B. terrestris* L.

Կոտայքի և Վանաձորի մարզեր: Տարածված է լեռնատափաստանային և ենթալպյան մարգագետիններում: Հունիս-օգոստոս:

56. *B. tristis insipidus* Rad.

Կոտայքի, Գեղարքունիի մարզեր: Գտնվել է լեռնատափաստանային և ենթալպյան մարգագետիններում, անտառների բացատներում: Մայիս-օգոստոս:

57. *B. velox* Skor.

Կոտայքի, Գեղարքունիի մարզեր: Հանդիպում է լեռնատափաստանային և ենթալպյան մարգագետիններում: Հունիս-օգոստոս: *Astragalus* sp.:

58. *B. vorticosus* Gerst.

Կոտայքի մարզ: Գտնվել է ենթալպյան մարգագետիններում: Հունիս-օգոստոս:

59. *Psithyrus campestris* Pz.

Կոտայքի մարզ: Հանդիպում է լեռնային անտառների բացատներում: Հունիս:

60. *P. quadricolor* Lep.

Կոտայքի մարզ: Տարածված է լեռնատափաստանային մարգագետիններում: Հունիս-հուլիս:

61. *P. rupestris* F.

Կոտայքի մարզ: Գտնվել է լեռնատափաստանային մարգագետիններում: Հունիս-օգոստոս:

62. *P. silvestris* Lep.

Կոտայքի մարզ: Տարածված է ենթալպյան և ալպյան մարգագետիններում: Հունիս-օգոստոս:

63. *Apis mellifera* L.

Ընտելացված է մարդու կողմից, որի հետևանքով հանդիպում է Հայաստանի բոլոր մարզերում և բոլոր գոտիներում: Ապրիլ-հոկտեմբեր:

Կենդանաբանության ամբիոն

Ստացվել է 16.10.1996

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. Осичнюк А.З., Папфилон Л.Б., Поповырева А.А. Надсемейство Aroidae - пчелиные. - Определитель насекомых европ. ч. СССР: Перепечатокрытые, 1978, т. 3, ч. 1, с. 279-519.

2. Попов В.В. Перепончатокрылые - Нумероптера. - Животный мир СССР, 1958, т. V.
3. Радде Г.И. Коллекция Кавказского Музея: Зоология, 1899, т. 1, с. 444-447.
4. Схиртладзе И.А. Пчелиные Закавказья, 1981, с. 5-147.
5. Схиртладзе И.А. Определитель пчел (Нумероптера, Apidae) Кавказского перешейка, 1988, с. 5-31.
6. Morawitz F.F. Die Bienen Daghestans-Horae Soc. Ent. Ross., 1873, v. 10, p. 129-189.
7. Morawitz F.F. Zur Bienenfauna der Kaukasusländer - Horae Soc. Ent. Ross., 1876, v. 12, p. 3-69.
8. Morawitz F.F. Nachtrag zur Bienenfauna Kaukasiens - Horae Soc. Ent. Ross., 1878, v. 14, p. 1-112.

А. С. АМБАРЦУМЯН

ФАУНА ПЧЕЛИНЫХ ДОЛИНЫ РЕКИ МАРМАРИК

1. Сем. Megachilidae, Anthophoridae, Apidae

Резюме

Впервые приводится список видов пчелиных (Hymenoptera, Megachilidae, Anthophoridae, Apidae) долины р. Мармарик. Отмечено 63 вида, из них 21 - новые для Армении, а 5 - новые для Кавказа. Для каждого вида указываются распространение в Армении, ландшафтно-стациональное распределение, сроки лёта, а для некоторых - кормовые растения.